Configuración manual de Outlook 2003 para cuentas Premium de Correo Negocios.

Configuración de la cuenta.

Le recordamos que esta guía de configuración es para el programa de **Microsoft Outlook 2003**, si usted aún no cuenta con una licencia de **Microsoft Outlook 2003** y contrató una cuenta Premium de Correo Prodigy Negocios, podrá descargar su licencia en la sección de "**Soporte**" en la siguiente página: <u>https://owa.vivetelmex.com</u>. Para mayor información consulte la "Guía de descarga e instalación de Outlook 2003"

Para realizar la configuración del cliente Outlook 2003 se recomienda crear un nuevo perfil, a continuación le detallamos los pasos necesarios para realizarlo.

1. Para esto en el menú de Inicio, seleccione la opción "Panel de Control/Control Panel"



2. Aparecerá entonces la siguiente ventana. Por favor de doble clic en la opción de "Correo/Mail".

Control Panel	Tesla	Mala						
A suit of the suit	000	nep		College	From .			
stress 🕞 Control Panel	10.00			(Coloreda)	ope		_	× 🗗
Control Panel	۲	¢.	×	1	-	1	0) 🥩
Switch to Category View		Options	Add Hardware	Add or Remov	Tools	Updates	Correo	Date and Time
See Also	*	1	I	Ca.	al a	(?))	9	1
Windows Update		Display	Folder Options	Fonts	Game Controllers	HP Wireless Assistant	Internet Options	Java

3. En la siguiente ventana que aparecerá en la pantalla, seleccione la opción de "Mostrar perfiles/Show Profiles"

a configuración de los archivos que	
a configuración de los archivos que	
sa para almacenar mensajes de co o y documentos.	Archivos de datos
ar varios perfiles de cuentas de con o y archivos de datos. Normalmen receita uno.	reo Mostrar perfiles
	r varios perfiles de cuentas de cor o y archivos de datos. Normalmen ecesita uno.

4. Al entrar en la siguiente ventana, se presenta una lista de los perfiles configurados en nuestro equipo, Vamos agregar un nuevo perfil haciendo clic en el botón "Agregar/Add".

General	
En este equipo se han o perfiles:	onfigurado los siguientes
Outlook	
Agregar Quitar	Propiedades Copiar
Al iniciar Microsoft Office Outlo	ok, utilice el siguiente perfil:
O Solores an bern	
O golicital un per la ⊙ Usar siempre este per fil	

5. En la siguiente ventana, por favor ingrese el nombre del perfil que vamos a crear y presione el botón **"Aceptar".**

Nuevo perfil	
Crear perfil nuevo	Aceptar Cancelar
Servicio RPC	

6. Aparecerá la ventana de cuentas de correo electrónico, por favor seleccione la opción "Agregar una nueva cuenta de correo" y presione el botón "Siguiente".



7. Entonces, aparecerá la siguiente ventana en donde deberá seleccionar la opción "Servidor de Microsoft Exchange" y presionar el botón "Siguiente".



CorreoNegocios Configuración manual de Outlook 2003 para cuentas Premium

8. Se presentará una nueva ventana de configuración de Exchange Server, en el cuadro de texto de Microsoft Exchange Server agregue MTYEXVS01 y en el cuadro de texto nombre de usuario ingrese la cuenta de correo, ejemplo: <u>nombre.apellido@subdominio.com.mx</u> y presione el botón "Más configuraciones..."

Configuración de Exchange Escriba la información requi	Server erida para conectar con el servidor de Exchange.	×
Escriba el nombre de su equipo d póngase en contacto con el admi	e Microsoft Exchange Server. Para más información, nistrador.	
Microsoft Exchange Server:	mtyexvs01	
	Usar modo de intercambio en caché	#2(0.0)
Nombre de usuario:	usuario@mi-negocio.com.mx	Comprobar nombre

9. En caso de que le muestre la siguiente ventana de clic en "**OK**", esto se debe aun no se especifica el servidor Proxy de Exchange.

Microso	oft Office Outlook	
1	No se pudo completar la acción. La conexión a Microsoft Exchange Server no se encuentra disponible. Outlook tiene que para realizar esta acción.	estar en línea o conectado

10. En seguida, le mostrará la siguiente ventana, donde dará clic en el botón "Cancelar/Cancel"

iervidor de Microsoft Excl	hange	
General		
Servidor de Microsoft Exchang	je:	
mtyexvs01		
Buzón:		
nombre.apelido@subdominio.	.com	Comprobar nombre
Cuando los nombres hayan sid dic en "Aceptar".	io comprobados y e	stén subrayados haga
	Aceptar Cz	ncelar Apligar

11. Al abrirse la siguiente ventana, presione la pestaña de "Seguridad".

rvidor	r de Microsoft Exchange	
eneral	Avanzada: Seguridad Conexión Correo remoto	
Cuenta E <u>s</u> crib "Trab	a de Exchange pa el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo: ajo" o "Servidor de Microsoft Exchange".	
Servi	idor de Microsoft Exchange	
	ciar etectar automáticamente el estado de conexión ontrolar el estado de conexión de forma <u>m</u> anual	
E	Elegir el tipo de conexión al iniciar	
C.	Estado de conexión predeterminado	
	⊖ Cujectal curla red ⊖ <u>T</u> rabajar sin conexión y usar la red telefónica	
30	Segundos <u>h</u> asta agotar el tiempo de espera de conexión con el servidor	
	Aceptar Cancelar Ac	licar

12. Al entrar en la pestaña de **"Seguridad"**, haga clic sobre el recuadro que aparece un lado de **"Cifrado de datos entre Microsoft Office Outlook y Microsoft Exchange Server**. Posteriormente haga clic en la opción "**Conexión**".

Servidor de Microsoft Exchange
General Avanzadas Seguridad Conexión Correo remoto
Cifedo
Identificación del usuario
Seguridad de inicio de sesión en red:
Autenticación de contraseña NTLM o Kerberos
Aceptar Cancelar Apligar

13. La opción Conexión le mostrará la siguiente ventana, aquí por favor habilite la opción de "Conectar con el buzón de Exchange utilizando HTTP" y damos clic en el botón de "Configuración de Proxy de Exchange/Exchange Proxy Settings".

Seneral	Avanzadas	Seguridad	Conexión	Correo remoto	
Conexi	ón —				
Ut tra	ilizar esta cont ibajar sin cone	figuración al exión:	conectar cor	n el servidor de Excl	hange para
⊙ C <u>o</u>	nectar utilizan	do la red loc	al (LAN)		
OCo	nectar utili <u>z</u> an	do la línea te	lefónica		
OCo	n <u>e</u> ctar utilizan	do Internet I	Explorer u of	tro marcador	
Modem	-				
Mödem	lizar la sinuien	te conexión	de acceso d	irecto a redes:	
Modem	lizar la siguien	ite conexión	de acceso d	irecto a redes:	
	lizar la siguien	ite conexión	de acceso d	irecto a redes:	
	lizar la siguien	ite conexión	de acceso d	irecto a redes:	
	lizar la siguien	ite conexión	de acceso d	irecto a redes:	
Modem	lizar la siguien ropiedades	ite conexión	de acceso d	irecto a redes:	
Modem	ropiedades ge a través d	ite conexión Agrega le Internet - buzón de Exe	de acceso d r	irecto a redes:	
Modem	ropiedades ropiedades nge a través d nectar con el l onfiguración c	ite conexión Agrega le Internet buzón de Exc de proxy de t	de acceso d r change utilizz	irecto a redes:	
Modem	lizar la siguien ropiedades nge a través d hectar con el l onfiguración c	le Internet - buzón de Exe de proxy de B	de acceso d r change utiliz Exchange	irecto a redes:	
Modem	lizar la siguien copiedades nge a través d hectar con el on <u>fi</u> guración c	e Internet - buzón de Exc	de acceso d r change utilizz	ando HTTP	

14. En seguida nos abrirá una nueva, en la cual deberá realizar lo siguiente:

- a. En la dirección URL por favor escriba: rpc.correonegocios.com
 - **b.** Posteriormente haga clic en los recuadros de: **"Conectar utilizando sólo SSL"** y **"Autenticar mutuamente la sesión al conectar con SSL".**
 - c. En el campo de Nombre principal del servidor Proxy por favor escriba: msstd:rpc.correonegocios.com
 - d. Haga clic en la opción de "En redes rápidas conectar utilizando HTTP primero y después conectar utilizando TCP/IP"
 - e. Haga clic en la opción de "En redes lentas, conectar utilizando HTTP primero y después conectar TCP/IP"
 - f. En la opción de "Configuración de autenticación proxy" seleccione la opción de "Autenticación básica".

Finalmente presione el botón de "Aceptar"

Configuración de pro	xy de Exchange
Microsoft Office Outlook pr Internet mediante la anida Seleccione el protocolo y e sabe qué opciones seleccio	uede comunicarse con el servidor de Microsoft Exchange a través de ción de llamadas a procedimientos remotos (RPC) en paquetes HTTP. método de comprobación de la identidad que desea utilizar. Si no nar, póngase en contacto con el administrador de Exchange Server.
Configuración de conexió	n
Utilizar esta dirección URL	para conectar con el servidor proxy para Exchange:
https:// rpc.correo	negocios.com
Conectar utilizando só Autenticar mutuar Nombre grincipal o msstd:rpc.c	lo SSL iente la sesión al conectar con SSL lel servidor proxy: orreonegocios.com
En redes rápidas, con	ectar utilizando HTTP primero y después conectar utilizando TCP/IP ctar utilizando HTTP primero y después conectar utilizando TCP/IP
Configuración de autentic Utilizar esta <u>a</u> utenticación Autenticación NTLM Autenticación <u>básica</u> Autenticación NTLM	ación proxy al conectar con el servidor proxy para Exchange: Aceptar Cancelar

15. Al mostrarnos la siguiente ventana daremos clic en el botón "Aceptar".

	Avanzadas	Seguridad	Conexión	Correo remoto	1
	<i>i</i>	-	1		
Conexi	on				
Ut	lizar esta con bajar sin con	figuración al exión:	conectar cor	n el servidor de B	Exchange para
000	nectar utilizar	do la red loc	al (LAN)		
OCo	nectar utili <u>z</u> an	do la línea te	elefónica		
Oco	n <u>e</u> ctar utilizar	do Internet	Explorer u o	tro marcador	
Módem					
LIE	lizar la circuier	te conevión	de acceso d	iracto a radac:	
00	ilizar la siyulei	ite conexion	de acceso d	recto a reces.	
				~	
	ropiedades	Agrega	ar		
P					
Exchar	ige a través d	e Internet			
Exchar	ige a través o nectar con el	le Internet buzón de Ex	change utiliz	ando H <u>T</u> TP	
Exchar	nge a través d nectar con el	le Internet buzón de Ex	change utiliz	ando H <u>T</u> TP	

16. Nos mostrará de nuevo esta ventana donde podremos dar clic en el botón "Comprobar Nombre/Check Name", en este paso le solicitará proporcione nombre de usuario y contraseña. Automáticamente se modificará el Microsoft Exchange Server al área correspondiente del buzón. Para terminar con la configuración daremos clic en el botón "Siguiente".

uentas de correo electróni	ico	E
Configuración de Exchange Escriba la información requ	Server erida para conectar con el servidor de Exchange.	×
Escriba el nombre de su equipo d póngase en contacto con el admi	e Microsoft Exchange Server. Para más información, nistrador.	
Microsoft Exchange Server:	mtyexvs01	
	Usar modo de intercambio en caché	-
generalmente con su nombre de	usuario. nombre.apellido@subdominio.com	Comprohar pombre
No <u>m</u> pre de dadano.		
		Más configuraciones
	< <u>A</u> trás	Siguiente > Cancelar

17. Entonces aparecerá una ventana de conclusión de configuración exitosa. Por favor presione el botón de **"Finalizar".**



18. En la ventana de listado de perfiles observaremos que se encuentra el que hemos creado para el perfil de RPC (Correo Outlook 2003).

Correo
General
En este equipo se han configurado los siguientes perfiles:
Outlook
Servicio RPC
Agregar Quitar Propiedades Cgpiar Al iniciar Microsoft Office Outlook, utilice el siguiente perfil: Solicitar un perfil Quisar siempre este perfil
Outlook
Aceptar Cancelar Aplicar

19. En la siguiente ventana, por favor de un clic en la opción de **"Solicitar un perfil"** y presione el botón de **"Aceptar".**

Соггео
General
En este equipo se han configurado los siguientes perfiles:
Outlook
Servicio RPC
<u>~</u>
Agregar Quitar Propiedades Copiar
Al inicar Microsoft Office Outdook, utilice el siguiente perhi:
O Usar siempre este perfil
Outlook
Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar

20. Para finalizar, por favor cierre la ventana de "Panel de Control".



CorreoNegocios

Configuración manual de Outlook 2003 para cuentas Premium

Acceso a la cuenta de Correo Negocios a través de Outlook 2003.

1. En el menú de "Inicio", seleccionar Microsoft Outlook[®] para abrir el programa.



2. Aparecerá una ventana en donde debemos seleccionar el perfil de "Servicio RPC" y para continuar presione el botón "Aceptar".

Elegir perfil		X
Nombre del perfil:	Outlook Outlook Servido RPC	Nue <u>v</u> o
	Aceptar Cancelar	Qpciones >>

3. En seguida, le mostrará una venta de autenticación, donde le solicitará su nombre de usuario que en este caso es su correo y su contraseña y de clic en el botón "**OK**" para continuar.

Connect to MT	YEXVS08.mexico.hosting.t ? 🔀
R	EP
Connecting to MT	YEXVS08.mexico.hosting.triara
Password:	••••
	OK Cancel

4. Si los datos fueron correctos, en seguida les desplegara la ventana de trabajo de Outlook, con la **"Bandeja de entrada/Inbox"**.